

CSERNAJ ZSOLT ÚR RÉSZÉRE
közmű tervező

2028 Pilismarót
Kiss u. 14/a.

Telefon: (30) 586-9547
Email: vizkozmuftervezes@gmail.com

Dátum: 2025.03.06.
Munkatársunk: Jakatics Róbert
Telefon sz.: (30) 321-5429
Email: jakatics.robert@hskft.hu
Ajánlatunk sz.: 13793/2025.



Tisztelt Csernaj Úr!

Köszönettel vettük megkeresését! Telefonon történt egyeztetésünknek és megbeszélésünknek megfelelően az alábbi ajánlatot adjuk KOPRO búvárszivattyú és átemelő akna szállítására. Ajánlatunk kétféle akna méretet tartalmaz.

1./ MEGNEVEZÉS: SZENNYVÍZ ÁTEMELŐ AKNA SZIVATTYÚVAL KOMPLETTEN

1.1./ SZIVATTYÚ: 2 db KOPRO WQ 1500 SQG vágókéses búvárszivattyú

Q max: 12 m³/h
H max: 23,5 m
Motorja: 230V 50Hz 1,5 kW, IP68, n= 2900 1/min
Csatlakozó: 2"
Tartozékok: 1 db úszókapcsoló, 10 m elektromos kábel /szivattyú

1.2./ ÁTEMELŐ AKNA: 1 db műanyag szennyvíz átemelő akna

Akna mérete: Magassága: 1500 mm
Átmérője: 1000 mm
Térfogata: ~ 1,2 m³
Falvastagság: 5 mm
Építési mód: álló henger

Akna kivitele: föld alá süllyeszthető műanyag (polipropilén-PP-C) szennyvíz átemelő akna lépésálló fedlappal, zsomp fenék kialakítással, felúszás elleni védelemmel, gépészeti szerelvényezéssel, elzáró csappal, visszacsapó szeleppel, a megadott típusú szivattyú típushoz illesztve.
Az átemelő akna 20-25 cm föld terhelésre van tervezve, járművet, járműforgalmat nem bír el.

1.3./ Ára: 1 db komplett akna 2 db szivattyúval, szerelvényekkel: 1.016.700,- Forint + ÁFA

A megajánlott ár kizárólag a szivattyút, az aknát és a szivattyúhoz szükséges aknán belüli szerelvényeket tartalmazza, de nem tartalmaz vezérlést, földmunkát, telepítést, bekötést, beüzemelést. Ezen munkákat szakemberrel, vagy szakcéggel kell elvégeztetni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az aknában lévő, beépített elzárócsapot visszacsapó szelepet tilos eltávolítani, mert azzal a szivattyúk üzembiztonságát veszélyeztetik.

2. OLD. 13793/2025. SZ. AJÁNLAT – CSERNAJ ZSOLT.

2./ MEGNEVEZÉS: SZENNYVÍZ ÁTEMELŐ AKNA SZIVATTYÚVAL KOMPLETTEN

2.1./ SZIVATTYÚ: 2 db KOPRO WQ 1500 SQG vágókéses búvárszivattyú

Q_{max}: 12 m³/h
H_{max}: 23,5 m
Motorja: 230V 50Hz 1,5 kW, IP68, n= 2900 1/min
Csatlakozó: 2"
Tartozékok: 1 db úszókapcsoló, 10 m elektromos kábel /szivattyú

2.2./ ÁTEMELŐ AKNA: 1 db műanyag szennyvíz átemelő akna

Akna mérete: Magassága: 1600 mm
Átmérője: 1200 mm
Térfogata: ~ 1,8 m³
Falvastagság: 5 mm
Építési mód: álló henger

Akna kivitele: föld alá süllyeszthető műanyag (polipropilén-PP-C) szennyvíz átemelő akna lépésálló fedlappal, zsomp fenék kialakítással, felúszás elleni védelemmel, gépészeti szerelvényezéssel, elzáró csappal, visszacsapó szeleppel, a megadott típusú szivattyú típushoz illesztve.
Az átemelő akna 20-25 cm föld terhelésre van tervezve, járművet, járműforgalmat nem bír el.

2.3./ Ára: 1 db komplett akna 2 db szivattyúval, szerelvényekkel: 1.199.600,- Forint + ÁFA

A megajánlott ár kizárólag a szivattyút, az aknát és a szivattyúhoz szükséges aknán belüli szerelvényeket tartalmazza, de nem tartalmaz vezérlést, földmunkát, telepítést, bekötést, beüzemelést. Ezen munkákat szakemberrel, vagy szakcéggel kell elvégeztetni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az aknában lévő, beépített elzárócsapot visszacsapó szelepet tilos eltávolítani, mert azzal a szivattyúk üzembiztonságát veszélyeztetik.

3./ VEZÉRLÉS: DUPLEX-UP M/3 (1F) kétszivattyús vezérlés
Mennyiség: 1 db

Jellemzői, tartozékai: I= 2x (1–16A), P= 2x (0,37-2,2 kW)
vészjelzés fénnnyel, vészjelzés hanggal
(jelző készülékeket nem tartalmaz, csak a kimenetet)
folyadékszint min/max
feszültség min/max, motor áramfelvétel min/max,
motor hőkioldó
óránkénti újraindítások maximalizálása
alternátoros üzemmód (felváltva működnek a szivattyúk)
4 db 6 m hosszúságú szennyvízre alkalmas úszókapcsoló

A vezérlés ára: 206.100,- Forint + ÁFA

3. OLD. 13793/2025. SZ. AJÁNLAT – CSERNAJ ZSOLT.**3./ KERESKEDELMI FELTÉTELEK**

Árképzés:	a megadott árak EXW gyártóművi (Kecskemét) telephelyen átadva, szállítás és ÁFA nélkül értendő
Szállítás:	házhoz szállítás költsége: kb. 35-38 ezer Ft + áfa lehetőség van vevő saját fuvarszervezővel történő elszállításra
Szállítási határidő:	kb. 2-3 hét
Fizetési mód:	számlánk alapján átutalással, megrendeléskor 50% előleg megfizetésével
Garancia:	12 hónap
Ajánlatunk érvényessége:	15 nap

A megajánlott szivattyú(k) részletes műszaki paramétereit, ismertetőjét a melléklet tartalmazza. A jelenlegi nemzetközi gazdasági és politikai helyzet következtében a nyersanyag-és beszállítói piacon felbukkanó gyártási és teljesítési anomáliák következtében a gyártómű nem tud előre garantált szállítási határidőt vállalni, ezért az ajánlatunkban szereplő szállítási határidő csak tájékoztató jellegű, azért jogi köztéttség cégünket nem terheli.

Amennyiben további információra van szükségük, készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, vagy telefonon. Az elektronikus megküldött ajánlatunk aláírás nélkül érvényes.

Üdvözlettel
HUNGARO SYSTEM'S KFT.

Jakatics Róbert
Értékesítés vezető